



AUDIOVECTOR



**IDC** Klaassen

International Distribution & Consulting

# UVP-Preisliste SR Serie 2015/1

gültig ab 01.06.2015

**Bitte beachten Sie:**

Alle früheren Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.



**UVP** = unverbindliche Preisempfehlung pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.



**IDC Klaassen International**  
Distribution & Consulting oHG  
Am Brambusch 22  
44536 Lünen

Telefon: +49 (0)231-98 60 285  
Telefax: +49 (0)231-98 60 482  
E-Mail: [sales@mkidc.eu](mailto:sales@mkidc.eu)  
Internet: [www.idc-klaassen.com](http://www.idc-klaassen.com)



UVP / Stück in €	Artikel- Nummer	EAN- Code	Modell- Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
95.000,00	A0535CU	5710360004420	<b>R11 Arreté</b> customized 	<b>Standlautsprecher</b> Frequenzbereich: 20 Hz- 50 kHz Trennschärfe: 90 – 45kHz ± 0.7dB Max. Verstärkerleistung: Enough! Empfindlichkeit: 91.5dB / W / m Impedanz: Nominal 6Ω Bass System: Rear Firing Line Source,Bass Reflex Mitten System: Audiovector Carbon Sandwich NSC Quasi Dual-Drive resistively Coupled Bass Reflex Hochtton System: Quasi Dual Drive Avantgarde Tweeters Frequenzweichen DFF Technologie 90 Hz & 2800 Hz Gehäuse Technologie: Aluminium NRFB Non-Parallel Sandwich Technologie
11.500,00 11.500,00 11.500,00	A0562RW A0560CH A0563BK	5710360002884 5710360002860 5710360002044	<b>SR6 Avantgarde Arreté</b> Rosewood Cherry Black Ash 	<b>Standlautsprecher</b> Frequenzbereich-6 dB 24Hz-52 kHz Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit (8 Ohm) 92,5dB Max. Verstärkerleistung 450W Übergangsfrequenz 80/350/2800 Hz Gewicht 36 kg Abmessungen (HxBxT) cm 125x24x36





Kurzbeschreibung	Modell- Bezeichnung / Farbe	Artikel- Nummer	EAN- Code	UVP / Stück in €
<p><b>Standlautsprecher</b></p> <p>Frequenzbereich-6 dB 27Hz-52 kHz            Impedanz 8 Ohm            Empfindlichkeit (8 Ohm) 92,5dB            Max. Verstärkerleistung 450W            Übergangsfrequenz 80/350/2800Hz</p> <p>Gewicht 34,5 kg            Abmessungen (HxBxT) cm            125x24x36</p>	<p><b>SR6 Avantgarde</b></p> <p>Rosewood            Cherry            Black Ash</p> 	<p>A0552RW            A0550CH            A0553BK</p>	<p>5710360002372            5710360002822            5710360002846</p>	<p>8.000,00            8.000,00            8.000,00</p>
<p><b>Standlautsprecher</b></p> <p>Frequenzbereich-6 dB 29Hz-52 kHz            Impedanz 8 Ohm            Empfindlichkeit (8 Ohm) 92,5dB            Max. Verstärkerleistung 450W            Übergangsfrequenz 80/350/2800Hz</p> <p>Gewicht 34 kg            Abmessungen (HxBxT) cm            125x24x36</p>	<p><b>SR6 Signature</b></p> <p>Rosewood            Cherry            Black Ash</p> 	<p>A0542RW            A0540CH            A0543BK</p>	<p>5710360002808            5710360002785            5710360002365</p>	<p>5.500,00            5.500,00            5.500,00</p>
<p><b>Aufpreis Hochglanz für SR6</b></p>	<p><b>Schwarz/Weiß</b></p>	<p>Weitere Hochglanzfarben (RAL) auf            Anfrage</p>		<p>1.350,00</p>

UVP / Stück in €	Artikel- Nummer	EAN- Code	Modell- Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00	A1531RW A1530CH A1532BK A1533WH	5710360005489 5710360005472 5710360005496 5710360005502	<b>SR3 Avantgarde Arreté</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß    <b>Active Discreet Version</b>	<b>Standlautsprecher</b>  Frequenzbereich-6 dB 24Hz-52 kHz Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit (8 Ohm) 91,5dB Max. Verstärkerleistung 350W Übergangsfrequenz 300/2800Hz  Gewicht 24 kg Abmessungen (HxBxT) cm 103x19x33
6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00	A1731RW A1730CH A1732BK A1733WH	5710360006288 5710360006271 5710360006295 5710360006301	Rosewood Cherry Black Ash Weiß	Verstärkerleistung: Hochtöner: 50 W Mitteltöner: 70 W Tieftöner: 70 W
3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00	A1521RW A1520CH A1522BK A1523WH	5710360005434 5710360005427 5710360005441 5710360005458	<b>SR3 Avantgarde</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß    <b>Active Discreet Version</b>	<b>Standlautsprecher</b>  Frequenzbereich-6 dB 26Hz-52 kHz Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit (8 Ohm) 91,5dB Max. Verstärkerleistung 300W Übergangsfrequenz 240/2900Hz  Gewicht 22 kg Abmessungen (HxBxT) cm 103x19x33
5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00	A1721RW A1720CH A1722BK A1723WH	5710360006233 5710360006226 5710360006240 5710360006257	Rosewood Cherry Black Ash Weiß	Verstärkerleistung: Hochtöner: 50 W Mitteltöner: 70 W Tieftöner: 70 W



UVP / Stück in €	Artikel- Nummer	EAN- Code	Modell- Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	A1571RW A1570CH A1572BK A1573WH	5710360005687 5710360005670 5710360005694 5710360005700	<b>SR1 Avantgarde Arreté</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß	<b>Kompaktlautsprecher</b>  Frequenzbereich-6 dB 39Hz-52 kHz Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit (8 Ohm) 87,5dB Max. Verstärkerleistung 200W Übergangsfrequenz 2800Hz  Gewicht 13 kg Abmessungen (HxBxT) cm 37x19x28
<b>Standfuß ist nicht im Lieferumfang enthalten.</b>				
3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	A1781RW A1780CH A1782BK A1783WH	5710360006486 5710360006479 5710360006493 5710360006509	<b>Active Discreet Version</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß	Verstärkerleistung: Hochtöner: 50 W Tief-/Mitteltöner: 70 W
1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00	A1561RW A1560CH A1562BK A1563WH	5710360005632 5710360005625 5710360005649 5710360005656	<b>SR1 Avantgarde</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß	<b>Kompaktlautsprecher</b>  Frequenzbereich-6 dB 41Hz-52 kHz Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit (8 Ohm) 87,5dB Max. Verstärkerleistung 180W Übergangsfrequenz 2900Hz  Gewicht 12 kg Abmessungen (HxBxT) cm 37x19x28
<b>Standfuß ist nicht im Lieferumfang enthalten.</b>				
2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00	A1771RW A1770CH A1772BK A1773WH	5710360006431 5710360006424 5710360006448 5710360006455	<b>Active Discreet Version</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß	Verstärkerleistung: Hochtöner: 50 W Tief-/Mitteltöner: 70 W



Kurzbeschreibung	Modell- Bezeichnung / Farbe	Artikel- Nummer	EAN- Code	UVP / Stück in €
<b>Kompaktlautsprecher</b>  Frequenzbereich-6 dB 43Hz-27 kHz Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit (8 Ohm) 87,5dB Max. Verstärkerleistung 160W Übergangsfrequenz 3000Hz  Gewicht 11 kg Abmessungen (HxBxT) cm 37x19x28	<b>SR1 Signature</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß    <b>Active Discreet Version</b>	A1551RW A1550CH A1552BK A1553WH	5710360005588 5710360005571 5710360005595 5710360005601	1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00           <b>Standfuß ist nicht im Lieferum- fang enthalten.</b>
Verstärkerleistung: Hochtöner: 50 W Tief-/Mitteltöner: 70 W	Rosewood Cherry Black Ash Weiß	A1761RW A1760CH A1762BK A1763WH	5710360006387 5710360006370 5710360006394 5710360006400	2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
<b>Kompaktlautsprecher</b>  Frequenzbereich-6 dB 45Hz-23 kHz Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit (8 Ohm) 87dB Max. Verstärkerleistung 140W Übergangsfrequenz 3100Hz  Gewicht 10 kg Abmessungen (HxBxT) cm 37x19x28	<b>SR1 Super</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß    <b>Active Discreet Version</b>	A1541RW A1540CH A1542BK A1543WH	5710360005533 5710360005526 5710360005540 5710360005557	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00           <b>Standfuß ist nicht im Lieferum- fang enthalten.</b>
Verstärkerleistung: Hochtöner: 50 W Tief-/Mitteltöner: 70 W	Rosewood Cherry Black Ash Weiß	A1751RW A1750CH A1752BK A1753WH	5710360006332 5710360006325 5710360006349 5710360006356	1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00
Passend zu SR1 Kompakt- lautsprecher	<b>SR1 Standfuß</b>	A0513SI	5710360003126	600,00
<b>Aufpreis Hochglanz für SR1</b>	<b>Schwarz/Weiß</b>	Weitere Hochglanzfarben (RAL) auf Anfrage		500,00

UVP / Stück in €	Artikel- Nummer	EAN- Code	Modell- Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
3.200,00 3.200,00 3.200,00, 3.200,00	A1611RW A1610CH A1612BK A1613WH	5710360005885 5710360005878 5710360005892 5710360005908	<b>SRC Avantgarde Arreté</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß  	<b>Centerlautsprecher</b>  Frequenzbereich-6 dB 43Hz-52 kHz Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit (8 Ohm) 92dB Max. Verstärkerleistung 240W Übergangsfrequenz 2800Hz  Gewicht 17kg Abmessungen (HxBxT) cm 20x53x28
2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00	A1601RW A1600CH A1602BK A1603WH	5710360005830 5710360005823 5710360005847 5710360005854	<b>SRC Avantgarde</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß  	<b>Centerlautsprecher</b>  Frequenzbereich-6 dB 45Hz-52 kHz Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit (8 Ohm) 92dB Max. Verstärkerleistung 300W Übergangsfrequenz 2900Hz  Gewicht 15kg Abmessungen (HxBxT) cm 20x53x28
1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00	A1591RW A1590CH A1592BK A1593WH	5710360005786 5710360005779 5710360005793 5710360005809	<b>SRC Signature</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß  	<b>Centerlautsprecher</b>  Frequenzbereich-6 dB 47Hz-27 kHz Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit (8 Ohm) 92dB Max. Verstärkerleistung 275W Übergangsfrequenz 3000Hz  Gewicht 14kg Abmessungen (HxBxT) cm 20x53x28
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	A1581RW A1580CH A1582BK A1583WH	5710360005731 5710360005724 5710360005748 5710360005755	<b>SRC Super</b>  Rosewood Cherry Black Ash Weiß  	<b>Centerlautsprecher</b>  Frequenzbereich-6 dB 49Hz-23 kHz Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit (8 Ohm) 91dB Max. Verstärkerleistung 250W Übergangsfrequenz 3100Hz  Gewicht 13kg Abmessungen (HxBxT) cm 20x53x28
500,00	Weitere Hochglanzfarben (RAL) auf Anfrage		<b>Schwarz/Weiß</b>	<b>Aufpreis Hochglanz für SRCenter</b>







## Fünf einzigartige Konzepte

### Active Discreet



Active Discreet beschreibt eine aktive Version von Audiovector Lautsprechern, bei denen zwei bzw. drei digitale Endstufen (Lautsprecherabhängig) im Lautsprecher verbaut sind. Alle aktiven Modelle werden mit einem Hub und einem Netzteil geliefert. Alles was Sie noch benötigen ist ein (oder mehrere) Quellgerät(e), die digital oder analog an den Hub angeschlossen werden. Zudem verfügt der Hub auch über Bluetooth mit AptX und kann somit direkt von mobilen Endgeräten empfangen.

Active Discreet kann als dank Audiovectors IUC Technologie auch nachgerüstet werden.

### Individual Upgrade Concept



Das Individual Upgrade Concept eröffnet Ihnen die Möglichkeit Ihren bereits vorhandenen Lautsprecher nachträglich auf eine höhere Ebene zu bringen. Egal wie Sie sich beim Kauf entscheiden, bleibt Ihr Lautsprecher Up-to-Date.

Dies gilt insbesondere für das nachträgliche Aktivieren Ihrer Lautsprecher. In diesem Fall werden sämtliche passiven Bauteile durch die entsprechend vorhandenen aktiven Bauteile ersetzt.

### Low Compression Concept



Das Low Compression Concept ermöglicht es den Membranen sich unter allen (au den anspruchsvollsten) Bedingungen frei zu bewegen und ist somit für das schnelle Einschwingverhalten verantwortlich.

Dies bedeutet, dass Ihre Audiovector Lautsprecher immer Ihre Neutralität behalten – egal mit welchem Signal sie gespeist werden oder in welcher Lautstärke sie spielen.

### Soundstage Enhancement Concept



Das Sound Enhancement Concept ermöglicht es Ihnen, sich frei im Raum zu positionieren, ohne einen Klangverlust akzeptieren zu müssen.

Beim SEC werden spezielle Frequenzen durch Reflexöffnungen auf der Rückseite der Lautsprecher geleitet, wodurch eine größere und zugleich authentischere Klangbühne erwirkt wird. Verantwortlich hierfür ist das durch SEC verbesserte Impulsverhalten.

### No Energy Storage



Lautsprecher klingen am besten, wenn ihre Treiber nicht das Gewicht des Gehäuses „tragen“ müssen. Bei der NES wurde somit auf die Entkopplung zwischen Treiber und Gehäuse großen Wert gelegt. Als Ergebnis wurde der Energietransfer zwischen diesen Bauteilen optimiert.

Als Folge hieraus ist der Lautsprecher in der Lage das Klangbild noch natürlicher abzubilden.